



Trituradoras



Purificadores de Aire



Encuadernadora Térmica y Engargoladoras



Línea Ergonómica I-Spre



Enmicadoras



Guillotinas y Cizallas



ELIJE LA DESTRUCTORA QUE MÁS SE AJUSTE A TUS NECESIDADES

Utiliza nuestra guía y descubre la mejor destructora.



TRITURADORAS DE USO CORPORATIVO							
AUTOMAX							
Modelo	500 C	300 C	485 Ci	425 Ci	225 Mi	225 Ci	225 i
Código	4652001	4651501	38485	38425	4620001	3825001	3322001
Hojas al paso	500	300	28	28	14	20	20
Tipo de corte	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Micro	Cruzado	en Tiras
Tamaño de corte (pulgadas)	5/32x 1 1/2	5/32x1 1/2	5/32x1 1/8	5/32x1 1/8	5/64x15/32	5/32x1 1/8	7x32
Nivel Seguridad DIN	P-4	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-2
Velocidad (Hojas x minuto)	8	8	20	20	16	16	16
Tiempo funcionando. Minutos	Continuo	hasta 30	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Número de usuarios	3-5	1-5	10+	10+	de 3 a 5	de 3 a 5	de 3 a 5
Ancho de abertura (cms.)	22.5	22.5	40.5	30.5	24.3	24.3	24.3
Prevención de atascos							
Sistema de Seguridad							
Reducción de ruido	no	no	no	no			
Eficiencia energética							
Auto abast.-Lubricación					manual	manual	manual
También tritura							
Tipo de depósito	removible	removible	removible	removible	removible	removible	removible
Capacidad depósito Lts.	80	64	140	120	64	64	64
Indicador de depósito lleno	si	si	si	si	si	si	si
Acepta forma continua	no	no	Tamaño 120	Tamaño 80	Tamaño 80	Tamaño 80	Tamaño 80
Ruedas	si	si	si	si	si	si	si
Sistema electrónico Inicio/fin	si	si	si	si	si	si	si
Tipo de Motor	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Garantía (Completa /cuchillas)	2 y 20	2 y 20	2 y de x vida	2 y de x vida	1 y 7	2 y de x vida	2 y de x vida
ancho x alto x profun. Cms.	94x42x68	87x42x66	93x62x50	93x55x50	77x44x43	77x44x43	77x44x43
Peso del equipo (kilos)	51	50	89	75	46	45	38



225Ci



485Ci



Automax 500



P35C



73Ci



450Ms

	USO CORPORATIVO	OFICINA MEDIA	OFICINA PEQUEÑA Y HOGAR			
Numero de Modelo	125 Ci	450 Ms	73 Ci	63 Cb	PS-12 Cs	P35 C
Código	3312501	3245001	4601001	4600001	3271301	3213501
Hojas al paso	18	7	12	10	12	5
Tipo de corte	Cruzado	MICRO	Cruzado	Cruzado	Cruzado	Cruzado
Tamaño de corte (pulgadas)	5/32x1 1/2	5/64x5/16	5/32x1 1/2	5/32x2	5/32x2	5/32x1 9/16
Nivel Seguridad DIN	P-4	P-5	P-4	P-3	P-3	P-4
Velocidad (Hojas x minuto)	16	9	10	10	10	6.5
Tiempo funcionando. Minutos	45 x 45	8x15	10x20	8x20	5x20	2x20
Número de usuarios	1 a 5	1	1	1	1	1
Ancho de abertura (cms)	22.8	22.5	22.8	22.8	22.8	22.8
Prevención de atascos					no	no
Sistema de Seguridad						
Reducción de ruido			no	no	no	no
Eficiencia energética		no			no	no
Lubricación	manual	manual	manual	manual	manual	manual
También tritura						
Tipo de depósito	de Cajón	de Cajón	de Cajón	de Cajón	de Cajón	mover cabeza
Capacidad depósito Lts.	56	22	24	2.4	2	1.5
Indicador de depósito lleno	si	no	si	si	no	no
Acepta forma continua	no	no	no	no	no	no
Ruedas	si	si	si	no	no	no
Sistema electrónico Inicio/fin	si	si		si	si	si
Tipo de Motor	Inducción	inducción	D/C	D/C	Universal	Universal
Garantía(Completa /cuchillas)	2 y de x vida	1 y 5	1 y 5	1 y 5	1 y 5	1 y 3
ancho x alto x profun. Cms.	70x28x54	57x35x26	53x39x28	45x38x27	40x22x42	31x34x20
Peso del equipo (kilos)	28	15.2	12.3	9.5	9.6	3.6

NUNCA ENCUADERNAR FUE TAN FÁCIL

ENCUADERNAR ES LA MANERA PERFECTA DE PRESENTAR SUS DOCUMENTOS



Modelo	Helios 60
ITEM	5219501
Capacidad de Encuadernado	600 hojas.
Tipo de Encuadernado	Thermal
Uso	Oficina Alto Rendimiento
Seleccionar de Elemento para encuadernación	Si
Detector de Espesor de documento Automático	Si
Dimensiones	Alto 9.82 cm., Ancho 52.17 cm. Profundidad 23.57 cm.
Garantía	Producto y servicio 1 año.



Modelo	Pulsar + 300
ITEM	5006901
Capacidad de Engargolado	300 hojas.
Capacidad de perforación	18 hojas
Tipo de Arillo	Plástico
Uso	Oficina
Tipo de Perforación	Manual
Dimensiones	Alto 12.8 cm., Ancho 45.3 cm. Profundidad 38.42 cm.
Garantía	Producto y servicio 1 año.



Modelo	Star + 150
ITEM	5006601
Capacidad de Engargolado	150 hojas.
Capacidad de perforación	12 hojas
Tipo de Arillo	Oficina Pequeña
Uso	Personal
Tipo de Perforación	Manual
Dimensiones	Alto 7.8 cm., Ancho 44.20 cm. Profundidad 24.52 cm.
Garantía	Producto y servicio 1 año.



Modelo	Starlet 120
ITEM	5631001
Capacidad de Engargolado	120 hojas.
Capacidad de perforación	10 hojas
Tipo de Arillo	Plástico
Uso	Personal
Tipo de Perforación	Manual
Dimensiones	Alto 13.75 cm., Ancho 48.75 cm. Profundidad 20 cm.
Garantía	Producto y servicio 1 año.

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

PURIFICADORES DE AIRE



AeraMax 100



AeraMax 200



AeraMax 300

Como funciona

- **Filtro HEPA verdadero** con tratamiento anti microbios AeraSafe™ elimina con seguridad 99.97% de contaminantes del aire tan minúsculos como 0.3 micrones
- **Aera+™ Mode** para las temporadas de alergia y resfriados/gripe
- Funcionamiento **ultra silencioso**
- **Con Sensor AeraSmart™** monitorea la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado
- Certificado **asthma & allergy friendly™**
- **Indicadores** que le permiten saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de carbono y HEPA

Modelo	No. de Artículo	Tamaño del Cuarto	CADR*			Filtros		Otras Características												
		DIMENSIONES EN PIES CUADRADOS	HUMO	POLVO	POLLEN	HEPA VERDADERO	CARBONO	TECNOLOGÍA PLASMATRUE™	AJUSTES DE VELOCIDAD	AERA+™ MODE % DE AUMENTO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN	CAJÓN LATERAL PARA CAMBIO DE FILTRO	VENTILADOR AJUSTABLE	MANILLA INCORPORADA	PANTALLA TÁCTIL FACIL DE USAR	GARANTÍA	CERTIFICADO asthma & allergy friendly™	CERTIFICADO AHAM	CERTIFICADO ENERGY STAR	CERTIFICADO CARB	CERTIFICADO POR UL
AeraMax™ 100	9320301	100	68	65	75	✓	✓	✓	3	35%			✓	✓	3 Años	✓	✓		✓	✓
AeraMax™ 200	9320401	200	126	129	124	✓	✓	✓	4	50%	✓	✓	✓	✓	3 Años	✓	✓	✓	✓	✓
AeraMax™ 300	9320501	300	191	196	188	✓	✓	✓	4	50%	✓	✓	✓	✓	3 Años	✓	✓	✓	✓	✓

ELIMINA CON SEGURIDAD



Polen



Ambrosia



Partículas de Polvo



Esporas de Moho



Caspa de Mascotas



Humo de Cigarrillo



Virus



Gérmenes



Bacterias



Olores

MÉXICO
CASTINGS

¡LLEGA LA PLASTIFICACIÓN PERFECTA SIN ESPERAS!

LAS VERDADERAMENTE AUTOMÁTICAS, QUE HACEN QUE LA PLASTIFICACIÓN SEA MÁS RAPIDA



Modelo	Neptune 3
ITEM	5721401
Ancho de Entrada	31.25 cm.
Velocidad de Laminado	hasta 60cm. Por minuto
Grosor maximo de mica	7 Mil
Numero de Rodillos	4
Tiempo de Calentamiento	1 Minuto.
Dimensiones	Alto 11.87 cm., Ancho 50 cm. Profundidad 13.75 cm.
Garantia	1 año.



Modelo	Jupiter 2
ITEM	5734101
Ancho de Entrada	31.25 cm.
Velocidad de Laminado	hasta 75 cm. Por minuto
Grosor maximo de mica	hasta 10 Mil.
Numero de Rodillos	6
Tiempo de Calentamiento	1 Minuto.
Dimensiones	Alto 11.87 cm., Ancho 53.75 cm. Profundidad 16.87 cm.
Garantia	1 año.



Modelo	Venus 2
ITEM	5734801
Ancho de Entrada	31.25 cm.
Velocidad de Laminado	hasta 100 cm. Por minuto
Grosor maximo de mica	hasta 10 Mil.
Numero de Rodillos	6
Tiempo de Calentamiento	30-60 segundos.
Dimensiones	Alto 11.87 cm., Ancho 53.75 cm. Profundidad 16.87 cm.
Garantia	1 año.



Modelo	M1-95 M5-95
ITEM	5710702
Ancho de Entrada	23.75 cm.
Velocidad de Laminado	hasta 30 cm. Por minuto
Grosor maximo de mica	3 Mil
Numero de Rodillos	2
Tiempo de Calentamiento	3 Minutos.
Dimensiones	Alto 6.25 cm., Ancho 16.25 cm. Profundidad 33.75 cm.
Garantia	1 año.

Síntase confortable en cualquier lugar donde trabaje

NUEVA GAMA de accesorios ergonómicos I-SPIRE SERIES™



Soportes para Monitor



Soportes para Lap Top



Soportes para Tablets



Atriles Multiusos 4 en 1



Cojines Lumbares



Reposapiés



Mouse Pad con reposamuñecas



Reposamuñecas para Teclado



Porta Teclado

MÉXICO
CASTINGS

UN CORTE SIN ESFUERZOS

CIZALLAS Y GUILLOTINAS



Modelo	Neutrino 90
ITEM	5412702
Tipo de Guillotina	De Rodillo
No. De Cuchillas Incluidas	1 Corte Recto
Capacidad de corte (papel 80g)	5 hojas
Tipos de Corte	Corte Recto
Cartuchos	Intercambiables.



Modelo	Neutrón
ITEM	5410002
Tipo de Guillotina	De Rodillo
No. De Cuchillas Incluidas	1 Corte Recto
Capacidad de corte (papel 80g)	10 hojas
Tipos de Corte	Corte recto, Doblés, Ondulado y Perforado.
Cartuchos	Intercambiables.



Modelo	Fusion 120
ITEM	5410802
Tipo de Guillotina	De Palanca
No. De Cuchillas Incluidas	1 Corte Recto
Capacidad de corte (papel 80g)	10 hojas
Tipos de Corte	Corte Recto
Sistema de Seguridad	Protector de Cuchilla